



ELODEA

Design : 8'18"

ELODEA

Design : 8'18"



Candélabre en acier composé d'une embase cylindro-conique avec une réhausse acier tubulaire de diamètre 140 mm et d'une pointe décorative en acier. Le mât peut recevoir une, deux, trois ou quatre crosses orientables tous les 60 degrés.

Crosse monobloc en aluminium de section rectangulaire.

Fixation : 4 scellements M18 x 400 mm.

Entraxe : 300 x 300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 5 m ; 6 m ; 7 m ; 8 m


Fixations du luminaire : dédiées

Saillie au point lumineux : 1,20 m (5 m ou 6 m) ou 1,60 m (7 m ou 8 m)

Pour la saillie 1,20 m : Luminaire Tsana 45 ou Xeon 1, 2 ou 3

Pour la saillie 1,60 m : Luminaire Tsana 55 ou Xeon 1, 2 ou 3

Exemples de configurations



ELODEA

Design : 8'18"


TYP0 1

8.5m : Tsana 55 3BLS LRL 66W 2700K IRC80

7.5m : XEON 2 PFL 21W 2700K IRC80

6.5m : Tsana 45 2BLS LRS 41W 2700K IRC80

5.5m : XEON 2 PFL 21W 2700K IRC80 (ou PFI à tester sur échantillon)



SENS DES PORTES DE VISITE




TYP0 2

8.5m : Tsana 55 3BLS LRL 66W 2700K IRC80

7.5m : Libre

6.5m : Tsana 45 2BLS LRS 41W 2700K IRC80

5.5m : XEON 2 PFL 21W 2700K IRC80 (ou PFI à tester sur échantillon)




SENS DES PORTES DE VISITE



TYP0 3

8.5m : Libre
7.5m : Tsana 45 3BLS LRS 66W 2700K IRC80
6.5m : XEON 2 PFL 21W 2700K IRC80
5.5m : XEON 2 PFL 21W 2700K IRC80 (ou PFI à tester sur échantillon)



SENS DES PORTES DE VISITE





ELODEA
Design : 8'18"



ELODEA

Design : 8'18"



ELODEA
Design : 8'18"





Rue Antoine Durenne
52220 SOMMEVOIRE - FRANCE
Tél : +33 (0)3 25 55 43 21
Fax : +33 (0)3 25 55 62 88

Edition
07/2023

www.ghm.fr
contact@ghm.fr